

## Alumbrado de emergencia LED no permanente Smart 100lm IP42

## Ficha técnica

Instalación: superficie

Construcción: policarbonato Medidas: 209x112x39mm

Proteccion ip: IP 42

Potencia nominal: 0,34W

Tensión nominal: 230V 50/60Hz Número y tipo de leds: LED 0,25W

Dimable: no

Luminosidad: 70 lm Clase energetica: A

Certificados: CE, Kema, Rohs, TUV

Consumo de energia: 0,34 Codigo proveedor: SS-100L





31,44 € IVA incluido



## Descripción

El alumbrado de emergencia LED no permanente Smart 100lm IP42 está pensado para adaptarse a cualquier tipo de instalaciones. Gracias a sus estilizadas líneas minimalistas, a su versatilidad y por su facilidad de instalación es el producto perfecto. El alumbrado de emergencia LED no permanente Smart 100lm IP42 está fabricado 100% con tecnología LED por lo que su consumo es muy reducido. Su instalación puede ser de superficie o empotrada a través de nuestros accesorios. Incluye baterías de níquel cadmio de última generación con sistema de recarga en 18-24 horas. Además este alumbrado de emergencia tiene entradas remotas no polarizadas y protegidas contra conexiones accidentales.

Visita nuestro apartado de alumbrado de emergencia y verás las variedad de productos que disponemos.

También puedes visitar nuestros accesorios de alumbrado de emergencia que seguro te servirán de mucha utilidad.