

Downlight LED empotrable 13W blanco

Ficha técnica

Instalación: empotrable Construcción: aluminio/PC

Medidas: 230x44mm Potencia nominal: 13W

Wkelvin: 4000

Tensión nominal: 220-240V

Vida estimada: 50000

Dimable: no

Angulo de apertura: 83° Luminosidad: 1600 lm

Factor de potencia: mas de 0,95

Cri: mas de 80

Frecuencia de trabajo: 50-60Hz

Clase energetica: A Eficacia luminosa: 75

Certificados: CE, RoHS, LVD, EMC

Consumo de energia: 13 Codigo proveedor: EH14B





Precio

29,95 € IVA incluido

Descripción

La lámpara Downlight LED empotrable 13W blanco están empotradas y ocultas en el techo, y dada su potencia, son idóneas para hogares, almacenes, comercios, hospitales, etc. Son muy ligeras y compactas resultando idóneas para su instalación en falsos techos muy bajos. El disipador y el aro externo están fabricados en aluminio y el difusor en policarbonato. Como todas nuestras lámparas, los downlights se encienden de forma instantánea y no emiten ningún tipo de parpadeo. Disponemos de una amplia gama de downlight, este modelo lo tenemos en temperaturas de color frío y neutro. La lámpara Downlight LED empotrable 13W blanco tiene un ángulo de apertura es de 83°

y su factor de potencia es >0.9

Puedes ver más productos en nuestrasección de downlight LED accediendo al enlace.

O si lo prefieres, puedes consultar nuestra sección de accesorios para downlight LED