

## Bombilla LED AR111 15W

## Ficha técnica

Instalación: interior

Construcción: aluminio/PC

Medidas: 111x49mm Garantia: 2 años Proteccion ip: IP20

Potencia nominal: 15W Wkelvin: 3000-6300

Tensión nominal: 230 VAC Número y tipo de leds: Epistar

Vida estimada: 35000

Dimable: no

Angulo de apertura: 90°

Equivalencia: 150 Luminosidad: 1200 lm Factor de potencia: 0,9

Cri: mas de 80 Clase energetica: A Eficacia luminosa: 80

Difusor: Opal

Certificados: CE, Kema, Rohs, TUV

Consumo de energia: 15

Codigo proveedor: RU1562, RU1563, RU1564





## **Precio**

15,67 € IVA incluido

## Descripción

La bombilla LED AR111 15W representa una solución adaptable idónea para focos e iluminación general. Proporciona un haz de luz acentuado y cálido, similar a halógenos y lámparas incandescentes. La bombilla LED AR111 15W en el sector de la hostelería y de tiendas minoristas. Especialmente adecuado para iluminación general en la que la luz está encendida todo el tiempo como la iluminación en tiendas. Otros usos pueden ser restaurantes, hoteles y especialmente para galerías, exposiciones y museos. No hay UV o IR en el haz, haciendo que sea adecuada para iluminar objetos sensibles al calor (alimentos, materiales orgánicos, cuadros, etc.).

Funciona directamente a 220V AC con un driver externo. Esta lámpara permite obtener un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir el brillo. Tiene una potencia de 15W, su ángulo de apertura es de 90° y su grado de protección es IP20.

Puedes encontrar las bombillas y lámparas LED que necesites en nuestra sección.

También puedes encontrar bombillas y lámparas Philips en el enlace.