

## Tubo LED T8 1500mm 24W

## Ficha técnica

Instalación: interior Construcción: aluminio Medidas: 1500x30mm

Garantia: 2 años Proteccion ip: IP42

Rango de temperatura: -20°C a +45°C

Potencia nominal: 24W Wkelvin: 3000-6000

Tensión nominal: 85-265 VAC Número y tipo de leds: SMD 2835

Vida estimada: 30000

Dimable: no

Angulo de apertura: 120° Luminosidad: 2000 lm Factor de potencia: 0,95

Cri: 80

Clase energetica: A Eficacia luminosa: 100

Certificados: CE, Kema, Rohs, TUV

Consumo de energia: 24

Codigo proveedor: LM1016, LM1018





## **Precio**

7,99 € IVA incluido

## Descripción

El tubo LED T8 1500mm 24W es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Su conexión es de un solo extremo y proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general. Además por su tecnología LED tiene un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

El consumo de energía de solo un 50% en comparación con los tubos fluorescentes por lo que su ahorro es importante. La duración de este producto gracias a su tecnología LED es del doble que los tubos fluorescentes tradicionales. El tubo LED T8 1500mm 24W es compatible con lámparas T8 existentes en instalaciones con balastos electromagnéticos (EM)

Consulta nuestro catálogo de tubos y regletas LED.