

Plafón LED superficie redondo 24W

Ficha técnica

Instalación: superficie Construcción: Metal/PVC Medidas: 340x65Hmm

Garantia: 2 años Proteccion ip: IP20 Potencia nominal: 24W

Wkelvin: 4500

Tensión nominal: 170-265 VAC Número y tipo de leds: SMD2835

Vida estimada: 30000

Dimable: no

Angulo de apertura: 180°

Equivalencia: 150 Luminosidad: 2000 lm Factor de potencia: 0,9

Cri: mas de 80 Clase energetica: A Eficacia luminosa: 83

Certificados: CE, Kema, Rohs, TUV

Consumo de energia: 24 Codigo proveedor: LM8211



Precio

13,99 € IVA incluido



Descripción

El Plafón LED de superficie redondo 24W sustituye a los anticuados focos halógenos. Tiene varias ventajas como el ahorro energético, mayor luminosidad y su grosor extraplano, apto para sitios donde no hay mucha altura. Cuentan además con un difusor opal blanco, que permite una iluminación general sin reflejos. Como siempre, disponemos de una amplia gama con diversas potencias y temperaturas de color. El Plafón LED de superficie redondo 24W está fabricado con la última tecnología LED. Además es muy versátil y puede instalarse en cualquier tipo de instalación. Este downlight presenta un acabado en blanco.

Puedes consultar más productos de downlight LED aquí. Si necesitas accesorios de downlight LED consulta nuestro catálogo.