

Antena TDT DAT BOSS UHF 5G Televes 149922


Ficha técnica

Instalación: antena TDT

Construcción: aluminio

Garantía: 2 años

Código proveedor: 149921,149922



Precio

65,21 € IVA incluido

Descripción

Antena TDT DAT BOSS UHF 5G Televes 149922

La antena TDT DAT BOSS UHF 5G Televes 149922 es una antena inteligente que incorpora el sistema **BOSSTech**. Este sistema permite controlar automáticamente el nivel de señal recibido para optimizar siempre el nivel de salida. Su diseño está pensado para una recepción de UHF (TDT) de máxima calidad. Es capaz de optimizar el rechazo a la banda LTE hasta el **canal 48 (694Mhz)**. Su diseño DAT está basado en 3 antenas Yagis con directores asimétricos que proporciona un diagrama de radiación óptimo contra ecos y proporciona una gran directividad. Además y gracias al sistema BOSSTech su ganancia alcanza los **42dB**. Además esta antena está preparada para el **Segundo Dividendo Digital (LTE700)**.

Podemos englobar las referencias **Televes 149921 y Televes 149922** en la misma.

Además su instalación es muy sencilla y no necesita herramientas alternativas o específicas para ello.

Ventajas de la antena TDT DAT BOSS UHF 5G Televes 149922

Su aumento de área de cobertura TDT es **hasta un 27%** más que los modelos anteriores. Además hace que la recepción sea realmente estable en casos de variaciones de señal. Capacidad de **ruido muy baja de tan solo 1.2dB**. Por otro lado tiene una muy alta ganancia

gracias a la tecnología TForce que proporciona al BOSS un **aumento de hasta 13dB**.

Por otro lado cabe destacar que posee un **dipolo especial en doble U** que le proporciona una planicidad óptima en su respuesta en frecuencia. Además su sistema de conexiones está totalmente blindado para proteger al sistema BOSS del ruido impulsivo. Esta protección incorpora una conexión a tierra para una protección total contra descargas eléctricas.

Tiene la funcionalidad y la posibilidad de trabajar en modo inteligente con bajo consumo o en modo pasivo con ausencia de alimentación.

Su gran diseño y junto con su estructura en aluminio inoxidable la hacen realmente una antena de larga duración.

Especificaciones técnicas

Banda de trabajo MHz 470 - 694 (C.21 - C.48) Modo BOSS OFF

(pasivo)

ON

(activo)

Ganancia dBi 17 42 máx.* Nivel de salida -- Auto* Figura de ruido dB -- 1,2 (typ) Nivel de señal de uso (recomendado) dBμV >75 20 Carga al viento N 120 (@ 130 Km/h)

165 (@ 150 Km/h)

Diámetro del mástil mm 20...50

** La ganancia varía automáticamente en función del nivel de salida.*

Ficha de montaje Televes 149922

Por otro lado, tenemos todo tipo de cableado coaxial y pequeño material complementario a este producto. Con la antena Televes 149922 podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte, tenemos diferentes soluciones en soportes, mástiles y torretas donde podrás elegir los que mejor se adapten a tu instalación.

Igualmente indicar que los productos Televes están fabricados con la máxima calidad y son

líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de telecomunicaciones y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.