

Conversor LNB Twin offset 2 salidas Televes 747802

Ficha técnica

Instalación: LNB Twin

Medidas: 140x113x65mm

Garantía: 2 años

Rango de temperatura: -30°C ~+60°C

Dimable: no

Código proveedor: 747802



Precio

21,53 € IVA incluido

Descripción

Conversor LNB Twin offset 2 salidas Televes 747802

El conversor LNB Twin offset 2 salidas Televes 747802 está pensado para captar la señal proveniente de los satélites y distribuirla mediante cable coaxial. Además tiene 2 salidas con las cuatro combinaciones de polaridad de banda cada una de ellas. Estas polaridades son Horizontal alta (Ha), Horizontal baja (Hb), Vertical alta (Va) y Vertical baja (Vb). Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico.

Ventajas y características del conversor LNB Twin offset 2 salidas Televes 747802

- Su diseño es muy compacto, reducido de tamaño y con bajo impacto visual.
- Además tiene una **baja figura de ruido de tan solo 0.3dB**.
- Igualmente indicar que tiene una gran linealidad y su ecualización ha sido estudiada a conciencia.
- Por otro lado posee una discriminación alta entre polaridades.
- Gracias a su elevada protección IP66 está altamente protegido contra inclemencias meteorológicas.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura es de -30°C a +60°C.
- Su peso es muy reducido y es de bajo consumo alimentable a través del receptor o del multiswitch.
- Además este LNB es compatible con soluciones multisatélite.
- Finalmente indicar que su conexión es muy sencilla.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.
- Ganancia máxima de **57dB**.

Especificaciones técnicas

Especif. técnicas Conector ° F hembra Impedancia salida $\hat{I}$ © 75 Control polar. V 12 - 14 x Vert.

15 - 20 x Hor.

Alimentación V +12 ... 20V 170mA max. Frecuencia salida MHz B-I: 950 .. 1950 B-II: 1100 .. 2150 Frecuencia de entrada MHz 10700 ... 12750 Figura de ruido dB 0,3 Frecuencia Osc. Local GHz O.L.1 (0 KHz) = 9,75 O.L.2 (22 KHz) = 10,6 Estabilidad Osc. Local MHz $\pm$ 2 Ruído fase dBc/Hz -75 max (@10 KHz) Ganancia dB 57 typ. Discriminación polaridad dB >18 T^a de funcionamiento °C -30 ... 60

Esquema Televes 747802

Por otro lado, tenemos todo tipo de cableado coaxial y pequeño material complementario a este producto. Con el LNB Televes 747802 podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte, tenemos diferentes soluciones en soportes, mástiles y torretas donde podrás elegir los que mejor se adapten a tu instalación.

Igualmente indicar que los productos Televes están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de telecomunicaciones y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.