

# Niessen Zenit N2271.1 AN Marco básico 1 elemento 2 módulos antracita

## **Ficha técnica**

Instalación: sup/emp

Construcción: Termoplástico

Medidas: 85x85mm

Garantía: 2 años

Proteccion ip: IP20

Rango de temperatura: +5°C ~+35°C

Dimable: no

Codigo proveedor: N2271.1 AN



## Precio

2,37 € IVA incluido

## Descripción

Niessen Zenit N2271.1 AN Marco básico 1 elemento 2 módulos antracita

El Niessen Zenit N2271.1 AN Marco básico 1 elemento 2 módulos antracita está pensado para tener un acabado elegante y de calidad en nuestras instalaciones. Este elemento es uno de los más comunes y básicos en una instalación eléctrica. Por otro lado indicar que tiene un acabado **básico sin efecto flotante** sobre la superficie a instalar. Además sus componentes de alta calidad ofrecen mejor resistencia a temperaturas extremas, a los solventes, permeación de gases e impactos. Pertenece a la familia de mecanismos eléctricos de la **serie ABB NIESSEN ZENIT**, una de las más extendidas del mercado. Por otro lado posee un diseño para el acoplamiento de **1 elemento ó 2 módulos**.

Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico. Cabe destacar y debido a su diseño es posible utilizarlo en instalaciones de empotrar. Finalmente indicar que es posible realizar la instalación tanto vertical como horizontal.

Ventajas y características del Niessen Zenit N2271.1 AN Marco básico 1 elemento 2 módulos antracita

- Su diseño es muy compacto, reducido de tamaño y con bajo impacto visual.
- Su acabado es en **antracita**.

- Ocupación de **un elemento ó 2 módulos**.
- Marco **básico**.
- Pertenece a la **serie ABB NIESSEN ZENIT**.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura de funcionamiento es de +5°C a +35°C.
- Finalmente indicar que es apto para la instalación en superficie o para empotrar.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.

Especificaciones técnicas Dimensiones 85x85mm Grado IP 20 Acabado Antracita Material de fabricación Termoplástico Tipo de producto Estándar Mercado disponible CE Temperatura de funcionamiento +5°C ~ +35°C Temperatura de almacenamiento -5°C ~ +50°C

Compatibilidades Marco Niessen Zenit N2271.1 AN

- Mecanismos **Niessen Zenit**
- Se pueden combinar con los acabados **plata, antracita o blanco**.
- La instalación puede ser tanto en horizontal como en vertical.
- Marco complementario con el **Bastidor sin garras Niessen Zenit N2271.9**

Por otro lado, tenemos todo tipo de adaptadores, clavijas o bases móviles o regletas en nuestra sección de pequeño material complementario a este producto. Con el Marco Niessen Zenit N2271.1 AN podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los mecanismos eléctricos Niessen y especialmente su serie Niessen Zenit están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de material eléctrico y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.