

# Niessen Zenit N2288 PL Base enchufe schuko 2P+TT plata

## Ficha técnica

Instalación: sup/emp

Construcción: metal/TP

Medidas: 44x44mm

Garantía: 2 años

Proteccion ip: IP20

Rango de temperatura: +5°C ~+35°C

Tensión nominal: 250V

Dimable: no

Codigo proveedor: N2288 PL



## Precio

5,90 € IVA incluido

## Descripción

Niessen Zenit N2288 PL Base enchufe schuko 2P+TT plata

La Niessen Zenit N2288 PL Base enchufe schuko 2P+TT plata está pensada para conectar los diferentes aparatos a la red eléctrica. Este elemento es uno de los más comunes y básicos en una instalación eléctrica. Por otro lado indicar que cuenta con un dispositivo de seguridad para tener una instalación segura. Pertenece a la familia de mecanismos eléctricos de la **serie ABB NIESSEN ZENIT**, una de las más extendidas del mercado. Además debe recordar que para garantizar el correcto funcionamiento del elemento debe realizar un correcto embornamiento. Por otro lado posee un sistema de embornamiento rápido que le dará gran facilidad y rapidez al hacer la instalación eléctrica. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico. Cabe destacar y debido a su diseño es posible utilizarlo en instalaciones de superficie o de empotrar. Finalmente indicar que es instalable en una caja universal, americano y también en centralizaciones.

Ventajas y características de la Niessen Zenit N2288 PL Base enchufe schuko 2P+TT plata

- Su diseño es muy compacto, reducido de tamaño y con bajo impacto visual.
- Su acabado es en **plata**.
- **Con dispositivo de seguridad.**
- Tiene **Toma de Tierra lateral**.
- Ocupación de **un módulo ancho**.
- Su tipo de accionamiento es por **inserción**.
- Pertenece a la **serie ABB Niessen Zenit**.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura de funcionamiento es de +5°C a +35°C.

- Finalmente indicar que su conexión es muy sencilla debido a su sistema de embornamiento rápido.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.

## Especificaciones técnicas

Grado IP 20 N° de polos 2 Material de fabricación Componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico Tipo de producto Estándar Mercado disponible CE Dimensiones 44x44mm Temperatura de funcionamiento +5°C ~ +35°C Temperatura de almacenamiento -5°C ~ +50°C

## Compatibilidades

- Marcos Niessen Zenit
- Serie Niessen Zenit
- Bastidores Niessen Zenit

Por otro lado, tenemos todo tipo de adaptadores, clavijas o bases móviles o regletas en nuestra sección de pequeño material complementario a este producto. Con la Base de enchufe Schuko Niessen Zenit N2288 PL podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los mecanismos eléctricos Niessen y especialmente su serie Niessen Zenit están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de material eléctrico y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.