S&P 5211302100 Extractor en línea TD-500/150-160 SILENT 3V N8

Ficha técnica

Instalación: sup/emp
Construcción: metal/TP
Garantia: 2 años
Proteccion ip: IP44
Rango de temperatura: hasta +40°C

Precio

270,32 € IVA incluido

Descripción

S&P 5211302100 Extractor en línea TD-500/150-160 SILENT 3V N8

El S&P 5211302100 Extractor en línea TD-500/150-160 SILENT 3V N8 está pensado para renovar / extraer el aire de una estancia. Este elemento es uno de los más comunes y básicos en un sistema de ventilación. Por otro lado indicar que es un **extractor helicocentrífugo en línea** con carcasa de polipropileno. Pertenece a los ventiladores de la **serie TD SILENT de Soler & Palau (S&P)**, una de las más extendidas del mercado. Además cuenta con protector térmico para trabajar con temperaturas de **hasta +40°C** . Por otro lado indicar que posee **motor a 220-240V 50/60Hz** para ser más eficiente. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico o industrial. Cabe destacar y debido a su diseño es posible utilizarlo en *instalaciones de techo, pared o murales*. Finalmente indicar que es altamente recomendable en cocinas domésticas y su **diseño es compacto**.

Ventajas y características del S&P 5211302100 Extractor en línea TD-500/150-160 SILENT 3V N8

- Su diseño es muy compacto y robusto.
- Su acabado es en **blanco.**
- **Diseño compacto.**
- **220-240V 50Hz.**
- Su tipo de accionamiento es por conexión a la red.
- Pertenece a la **serie TD SILENT de S&P**.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura de funcionamiento es hasta +40°C.

- Fabricado con los más altos estándares de calidad.

Especificaciones técnicas

Velocidad (r.p.m.) 2480 Temperatura 20° Tensión (V) 50Hz 220-240 Densidad 1,2 Kg / m³ Intensidad máxima absorbida 0.3A Tamaño ventilador 150 Diámetro impulsión 150mm Temperatura de trabajo Hasta +40°C

Esquema S&P 5211302100 Extractor en línea TD-500/150-160 SILENT 3V N8

Por otro lado, tenemos todo tipo de adaptadores, clavijas o bases móviles o regletas en nuestra sección de pequeño material complementario a este producto. Con el S&P 5211302100 Extractor en línea TD-500/150-160 SILENT 3V N8 podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los productos de nuestra sección de ventilación y extracción están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de material eléctrico y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.