

Pylontech US3000C Pack 2 Baterías de litio 3550WH 48V

Ficha técnica

Instalación: superficie

Medidas: 442x420x132mm

Garantía: 5 años

Rango de temperatura: -00°C +55°C

Tensión nominal: 48V

Codigo proveedor: US-3000C

Precio

2.591,82 € IVA incluido



Descripción

Pylontech US3000C Pack 2 Baterías de litio 3550WH 48V

La Pylontech US3000C Pack 2 Baterías de litio 3550WH 48V es una batería de ión-litio con diseño para armarios rack de 19". Esta batería no requiere mantenimiento y su diseño permite **una alta profundidad de descarga y una rápida recuperación y recarga de la batería**. Pertenece a las baterías de ión-litio de la **serie LifeP04 de Pylontech**, una de las más extendidas del mercado. Además la Pylontech US3000C Pack 2 Baterías de litio 3550WH 48V es perfecta para las instalaciones solares por su larga **vida estimada útil, unos 15 años y más de 6000 ciclos de descarga al 95%**. Las baterías de litio Pylontech son modulares de bajo voltaje a 48V, su peso húmedo alcanza los 32Kg y su temperatura de trabajo es de 0°C a 50°C. Su instalación se tiene que realizar en un armario rack de 19" **pudiendo instalar hasta 8 unidades en un mismo rack, y a su vez, conectar 5 racks en paralelo. Su diseño de vida es de unos 6000 ciclos y está fabricada en conformidad con la normativa europea. Además al ser una batería de litio es más ligera que las tradicionales baterías estacionarias y es compatible con las mejores marcas del mercado como Victron Energy**. Finalmente indicar que su principal ámbito son las instalaciones solares fotovoltaicas.

****Información: Este producto tiene un suplemento en el envío por mercancía peligrosa****

Ventajas y características de la Pylontech US3000C Pack 2 Baterías de litio 3550WH 48V

- Su diseño es muy compacto y robusto.
- Su acabado es en negro.
- **Especial para instalaciones fotovoltaicas.**

- Larga vida útil estimada de unos 15 años.
- **Pack 2 baterías de litio US3000C.**
- Más de **6000 ciclos al 95%** de profundidad de descarga.
- Pertenece a la **serie LifeP04 de Pylontech.**
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.

Especificaciones técnicas

Potencia nominal (V) 48V Capacidad nominal (Wh) 3552Wh Capacidad de uso (Wh) 3200Wh
Medidas (mm) 442x420x132mm Voltaje de descarga (V) 45V~54V Voltaje de carga (V)
52.5V~54V Temperatura de trabajo Carga 0°C ~ +50°C | Descarga -10°C ~ +50°C
Temperatura de batería -20°C ~ +60°C Peso(Kg) 32Kg Comunicación RS232 | RS485 | CAN
Diseño de vida +10 años (25°C) Ciclos de vida >6000 25°C

Esquema Pylontech US2000B-PLUS Pack 2 Baterías de litio 2400WH 48V

Conexiones Pylontech US3000C Pack 2 Baterías de litio 3550WH 48V

Por otro lado, tenemos todo tipo de paneles solares, estructuras para placas solares, inversores, reguladores, cuadros de protección o kit solares completos en nuestra sección de energía solar complementario a este producto. Con la Pylontech US3000C Pack 2 Baterías de litio 3550WH 48V podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los productos de nuestra sección de **energías renovables** están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Además puedes completar tu instalación visitando nuestra sección de material eléctrico y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.